

**Guida all'utilizzo di "CONTEST Assist"
nel Contest delle Sezioni**

Utilizzo di "CONTEST Assist" nel Contest delle Sezioni

Premessa

Per poter comprendere le indicazioni scritte in questo documento è necessario avere :

1. Conoscenze base relativamente allo svolgimento di un contest in VHF e frequenze superiori
2. Conoscenze base sull'uso del programma CONTEST Assist.
3. Conoscenza del regolamento del Contest delle Sezioni

Dati del Contest

Dopo aver generato un nuovo file per il contest delle sezioni impostare i "Dati del Contest" con l'apposita funzione del menu 'Strumenti'. Dovrà essere impostato il nome del contest, la corretta categoria di partecipazione i propri dati e la corretta opzione per il calcolo del punteggio.

Dati del Contest

Dati generali

Cognome/Nome: Gianfranco Callino Nominativo: IK3SCA
Indirizzo: Via Marsala 11 Provincia: VR Locatore: JN55KI

Dati del Contest

Contest: Sezioni Anno: 2008 Mese: Marzo Categoria: 1A

VHF SHF Fisso Singolo op.
 UHF EHF Portatile Multi op.

Calcolo punteggio

Moltiplicatori = Quadratori
 Moltiplicatori = Moltiplicatori aggiuntivi
 Moltiplicatori = Quadratori + Molt. aggiuntivi
 Moltiplicatori = Nessuno

Fattore di moltiplicazione su QRB Tot. 1

Carica regolamento Salva regolamento Carica note

Locatore Contest: JN55KI (Non utilizzato per il calcolo)

Indirizzo stazione: Via Marsala 11 - 37069 Villafranca Provincia: VR Asl (m): 54
Rxtx: Kenwood TR751 Kenwood TR751 W (out): 25 Antenna: Yagi 9 el
Altri operatori: _____


Annulla Ok

Utilizzo di "CONTEST Assist" nel Contest delle Sezioni

Preferenze

In base al regolamento, il rapporto che si dovrà passare dovrà essere : RS(T) seguito dal numero progressivo, dal locatore ed infine dal codice della sezione d'appartenenza, es: IK3SCA 59 001 JN55KI 3701

Il codice della sezione di appartenenza dovrà essere riportato nella colonna 'Note'. Per poter rendere 'editabile' la colonna 'Note' è necessario abilitarla nella finestra 'Preferenze' richiamabile dal menù 'Strumenti'. Sempre in questa finestra è possibile impostare una parte del rapporto da passare che sarà sempre visibile durante il contest nella finestra di inserimento qso.



Utilizzo di "CONTEST Assist" nel Contest delle Sezioni

Inserimento dei qso

Come già detto, il codice della sezione che viene passato dal corrispondente deve essere inserito nella colonna 'Note'. Al termine del contest sarà possibile determinare, manualmente i moltiplicatori 'maturati' ed inserirli nella colonna Fmolt. Per fare questo bisognerà inserire M1 in corrispondenza del **codice sezione** collegato per la prima volta. L'inserimento dei moltiplicatori 'maturati' permette di effettuare il calcolo corretto del punteggio finale. Con la versione 5.3 del programma è possibile determinare automaticamente i moltiplicatori con la funzione "Determina moltiplicatori" del menù Strumenti.

The screenshot shows the main window of 'CONTEST Assist by IK3SCA'. The interface includes a menu bar (File, Strumenti, Utility, Mappe, About, Help), a file path (C:\CONTASST\LOG\2007\SEZION2M.GFC), and a log table. The log table has columns for Prog dato, RST dato, Data, Ora, Banda, Modo, Call, RST ricevuti, Prog ricevuti, Locatore, Fmolt, and Note. A status bar at the bottom shows 'Rapporto' (59 007 JN55KI 3701), 'Puntamento antenna (azimut)' (IK3SCA JN55KI -> 289°, I2KQE/1 JN45FV -> 107°), and a list of active stations (5 08-01-2006 144 SSB I2KQE/1 JN45FV, 6 09-01-2005 144 SSB I2KQE/1 JN45GV, 7 22-03-1998 144 SSB I2LBB/4 JN440Q).

Prog dato	RST dato	Data	Ora	Banda	Modo	Call	RST ricevuti	Prog ricevuti	Locatore	Fmolt	Note
1	59	18-03-2007	13.43	144	SSB	IK2UJS	59	167	JN55FM	M1	37 2501
2	59	18-03-2007	13.45	144	SSB	I22HAN/2	59	141	JN44PW	M1	133 170 2701
3	59	18-03-2007	13.47	144	SSB	IK2SND/IN3	59	104	JN55LS	M1	47 217 2402
4	59	18-03-2007	13.53	144	SSB	I22FOS	59	128	JN55FK		34 251 2501
5	59	18-03-2007	13.56	144	SSB	IW3BAS/3	59	135	JN55NO	M1	34 285 3803
6	59	18-03-2007	14.00	144	SSB	I25HFW/5	59	168	JN55FO	M1	64 349 3801
7	59	18-03-2007	14.03	144	SSB	I25HFW/5	59	142	JN45FV	M1	197 546 2102
8	59	18-03-2007	14.10	144	SSB	I25HFW/5	59	42	JN54QH	M1	122 668 4001
9	59	18-03-2007	14.15	144	SSB	I25HFW/5	59	147	JN55TU	M1	81 749 3603
10	59	18-03-2007	14.18	144	SSB	I25HFW/5	59	136	JN54LC	M1	139 888 5103
11	59	18-03-2007	14.21	144	SSB	IQ5LU/5	59	221	JN54FF	M1	129 1017 5501
12	59	18-03-2007	14.24	144	SSB	I23DRN	59	96	JN55TH	M1	59 1076 3601
13											0 0
14											0 0
15											0 0
16											0 0
17											0 0
18											0 0
19											0 0

Utilizzo di "CONTEST Assist" nel Contest delle Sezioni

Invio log

Per l'invio del log bisognerà effettuare l'export in formato EDI e prestare attenzione alla selezione delle opzioni indicate di seguito.

Export formato EDI (Electronic Data Interchange) raccomandato nei contest IARU REG 1

Export Log : C:\CONTASST\LOG\2007\SEZION2M.GFC

Date

Data inizio contest -> Giorno : 16 Mese : 03 Anno : 2008 Banda : 144 MHz

Data fine contest -> Giorno : 16 Mese : 03 Anno : 2008 Sezione/Club: ARI Verona 3701

Esporta il campo 'Note' Codice di scambio : 3701

Indirizzo QTH usato durante il contest : Operatori [separati]

Via Marsala, 11 Verona

Permette di esportare i codici sezione dei qso effettuati

Il codice della propria sezione di appartenenza

Nominativo : IK3SCA

Indirizzo : Via Marsala, 11

Cap : 37069 Città : Villafranca di Verona Nazione : Italy

Telefono : e mail/BBS :

Equipment

Trasmittitore : Kenwood TR751 Ricevitore : Kenwood TR751

Pot. (Watt) : 25 Antenna : Yagi 9 el Altezza da terra : 14 e dal mare : 54

Note :

File di destinazione : C:\CONTASST\TEMP\SEZIONI.EDI Sfoglia

Visualizza il file di destinazione Esegui export Chiudi

Il file .EDI dovrà, prima dell'invio, essere rinominato secondo le indicazioni previste dal regolamento.