

# ESCANER



## **HP ScanJet 6390C Serie Profesional**

*La solución versátil para el escaneado de calidad a alta velocidad, sin pérdida de tiempo y que incluye potentes herramientas de edición de imágenes*



## **HP ScanJet 5300C**

*" La solución versátil para el escaneado a alta velocidad con calidad profesional"*

# HP ScanJet 3200C

"¡Fácil de usar! El amigo asequible con el que le resultará fácil y divertido iniciarse en el mundo del escaner"

C7167A HP ScanJet 3200C con interface paralelo para PC's

113,77€

18.930

- **Escáner de sobremesa color y monocromo de superficie plana y barrido único.** Escanea en una sola pasada y una sola exposición.
- Incluye la **Tecnología de Escaneado Inteligente©** exclusiva de Hewlett-Packard.
- Procesador de imágenes en **color de 30 bits.**
- **Resolución: Óptica 600 p.p.p., Hardware 600x1200 p.p.p., Mejorada 9600 p.p.p.** (escalado de 12 a 1200%, en incrementos de un 1%, escaneando a 300 p.p.p.). El rango de escalado depende de la resolución seleccionada.
- Velocidad:



- Foto en color 10 x 15 cm desde Microsoft Word - *Menos de 90 seg.*
  - OCR, Página de texto completa desde Microsoft Word - *Menos de 2 ½ minutos*
  - Dibujo en monocromo desde Microsoft Word - *Menos de 2 ½ minutos*
- Nota: Velocidades conseguidas usando un PC a 233 Mhz con 32 MB de RAM y MS Windows 98, utilizando PrecisionScan LT y escaneando directamente desde la aplicación.*

- Admite tamaños A4 y superiores (hasta 216 x297 mm).
- Software incluido en el CD-ROM:
  - **HP PrecisionScan LT con OCR de Caere totalmente automático** y funcionalidad de copiado integradas
  - **Adobe PhotoDeluxe®** para edición de imágenes.
  - **Caere PageKeeper Lite®** para administración de documentos.
  - **Información "online" y guía de resolución de problemas.**
- Múltiples formatos de archivos: **Imágenes:** TIFF y TIFF comprimido (TIF), PCX, JPEG (JPG), FlashPix (FPX), GIF, PNG, RTF, Windows Meta File (WMF), BMP. **Texto:** TXT y RTF. **A través de Adobe PhotoDeluxe:** PDD, PBD, PDF, PSD, BMP, RLE, FPX, JPG, PCX, JPE, PCT, PIC, PNG, TGA, VDA, ICB, VST, TIF, EPS y IFF.
- Soportado en Windows 95 y 98. Interface paralelo con cable incluido.
- 1 año de garantía.



HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.

# HP ScanJet 3300C

*“El amigo inteligente que escanea y copia en color con sólo pulsar un botón”*


**C7687A HP ScanJet 3300C** con interface USB para PC's con MS Windows 98

129,22 €

21.500

- **Escáner de sobremesa color y monocromo de superficie plana y barrido único.** Escanea en una sola pasada y una sola exposición.
- Panel frontal con 2 botones para un rápido y fácil escaneado y copiado en color.
- Incluye la **Tecnología de Escaneado Inteligente®** exclusiva de Hewlett-Packard.
- Procesador de imágenes en **color** de **36** bits.
- **Resolución: Óptica 600 p.p.p., Hardware 600x1200 p.p.p., Mejorada 9600 p.p.p.** (escalado de 12 a 1200%, en incrementos de un 1%, escaneando a 300 p.p.p.). El rango de escalado depende de la resolución seleccionada.
- Velocidad:
  - Foto en color 10 x 15 cm para Microsoft Word - *Menos de 90 seg.*
  - OCR, Página de texto completa para Microsoft Word - *Menos de 160 seg.*
  - Dibujo en monocromo para Microsoft Word - *Menos de 100 seg.*

*Nota: Velocidades conseguidas usando un PC a 450 Mhz con 64 MB de RAM y MS Windows 98, utilizando PrecisionScan LT y escaneando directamente desde la aplicación.*
- Admite tamaños A4 y superiores (hasta 216 x297 mm).
- Software incluido en el CD-ROM:
  - **HP PrecisionScan LT con OCR (software de reconocimiento de texto) de Caere totalmente automático**
  - **HP ScanJet Copy**, utilidad de copiado
  - **Adobe PhotoDeluxe® Home Edition** para edición de imágenes.
  - **Información “online” y guía de resolución de problemas.**
- Múltiples formatos de archivos: **Imágenes:** TIFF y TIFF comprimido (TIF), PCX, JPEG (JPG), FlashPix (FPX), GIF, PNG, RTF, Windows Meta File (WMF), BMP. **Texto:** TXT y RTF. **A través de Adobe PhotoDeluxe:** PDD, PBD, PSD, BMP RLE, FPX, JPG, PCX, JPE, PCT, PIC, PNG, TGA, VDA, ICB, VST, TIF y EPS.
- Diseñado para Windows 98. Interface USB con cable incluido.
- 1 año de garantía.



HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.

# HP ScanJet 4200C

*"El amigo adecuado para escanear, copiar y comunicar por e.mail con sólo pulsar un botón"*

C7177A HP ScanJet 4200C con interface USB para PC's

162,12 €

26.975

- **Escáner de sobremesa color y monocromo de superficie plana y barrido único.** Explora en una sola pasada y una sola exposición.
- Incluye la **Tecnología de Escaneado Inteligente®** exclusiva de Hewlett-Packard.
- Procesador de imágenes en **color de 36 bits.**
- **Resolución: Óptica 600 p.p.p., Hardware 600x1200 p.p.p., Mejorada 9600 p.p.p..** Escalado de 12 a 1200%, en incrementos de un 1%, escaneando a 300 p.p.p. (el rango de escalado depende de la resolución *seleccionada*).
- Velocidad:
  - Foto en color 10 x 15 cm desde Microsoft Word - *Menos de 60 seg.*
  - OCR, Página de texto completa desde Microsoft Word - *Menos de 2 minutos*
  - Dibujo en monocromo desde Microsoft Word - *Menos de 2 minutos*

*Nota: Velocidades testadas usando un PC a 233 Mhz con 32 MB de RAM y MS Windows 98, a través de PrecisionScan LT y escaneando directamente desde la aplicación.*
- Tamaño máximo del documento a explorar: 216 mm x 297 mm
- Panel frontal con 3 botones para un rápido y fácil escaneado, copiado y envío por e-mail.
- Software incluido en el CD-ROM:
  - **HP PrecisionScan LT con OCR de Caere totalmente automático** y funcionalidad de copiado integradas
  - **Adobe PhotoDeluxe® 3.0** para edición de imágenes.
  - **G&A Imaging PhotoRecall® Deluxe** para retoque fotográfico.
  - **Información "online" y guía de resolución de problemas.**
- Múltiples formatos de archivos: **Imágenes:** TIFF y TIFF comprimido (TIF), PCX, JPEG (JPG), FlashPix (FPX), GIF, PNG, RTF, Windows Meta File (WMF), BMP. **Texto:** TXT y RTF. **A través de Adobe PhotoDeluxe:** PDD, PBD, PDF, PSD, BMP, RLE, FPX, JPG, PCX, JPE, PCT, PIC, PNG, TGA, VDA, ICB, VST, TIF, EPS y IFF.
- Soportado en Windows 98. Cable USB incluido.
- 1 año de garantía.



HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.

# HP ScanJet 5200C

*" Incremente su productividad personal hasta tres veces con resultados de alta calidad y con sólo pulsar un botón".*

**C7197A HP ScanJet 5200C** con interface paralelo y USB para PC's

252,43 €

42.000

- **Escáner de sobremesa color y monocromo de superficie plana y barrido único.**
- Incluye la **Tecnología de Escaneado Inteligente©** exclusiva de Hewlett-Packard.
- Procesador de imágenes en **color** de **36 bits**.
- **Resolución: Óptica 600 ppp, Hardware 600x1200 ppp, supermuestreo de Hardware 1200ppp y Mejorada 9600 ppp.**
- **Escanea en una sola pasada y una sola exposición utilizando el botón frontal, HP PrecisionScan, el software HP ScanJet Copy o desde una aplicación de usuario vía TWAIN.**
- Velocidad:
  1. Menos de 80 sg para inserción de fotografía color de 4x6" en MS Word
  2. Menos de 90 sg para inserción de página de texto completa de OCR en MS Word
  3. Menos de 70 sg para inserción de dibujo en b/n en MS Word



Velocidades conseguidas utilizando un equipo Pentium 233MHz con 32MB de RAM y Windows 98, mediante la conexión USB, presionando directamente el botón frontal y escaneando directamente a las aplicaciones mediante PrecisionScan 2.0.

- Admite tamaños A4 (hasta 216 x 297mm) y superiores utilizando el alimentador automático de documentos opcional (hasta 216 x 356 mm). **Escalado de 12 a 1200% en incrementos de 1%** (a 600 ppp. De resolución).
- Incluye software en CD-ROM:
  - **HP PrecisionScan 2.0 con OCR de Caere** integrado.
  - **Adobe PhotoDeluxe® Business Edition** para edición de imágenes.
  - **Caere PageKeeper®** para administración de documentos.
  - **HP ScanJet Color Copy Utility** (software de utilidad de fotocopiadora).
- Múltiples formatos de archivos: **Imágenes:** PDF, TIFF, TIFF comprimido (TIF), Bitmap (BMP), PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG, Windows Meta File (WMF). **Texto:** HTML, TXT, texto rico en formato (RTF). **Páginas con texto e imágenes:** RTF, HTML. **A través de Adobe PhotoDeluxe:** PDD, PBD, PDF, PSD, BMP, FPX, JPG, JPE, PCT, PIC, PNG, TIF, EPS, GIF.
- Soportado en Windows 95/ 98, Windows NT 4.0. Windows 2000 (conexión paralelo) y Windows 98 y Windows 2000 (conexión USB)
- **Interface USB y puerto paralelo mejorado (EPP ó ECP) con cables incluidos.**
- Salida para conexión de otros periféricos en cascada.
- 1 año de garantía.



## Accesorios:

**C5195B** Alimentador automático de 25 páginas .

218,77 €

36.400

HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.

# HP ScanJet 5300C

*" La solución versátil para el escaneado a alta velocidad con calidad profesional"*

**C7697A HP ScanJet 5300C** con interface paralelo y USB para PC's

290,29€

48.300

- **Escáner de sobremesa color y monocromo de superficie plana.**
- Incluye la **Tecnología de Escaneado Inteligente©** exclusiva de Hewlett-Packard.
- Procesador de imágenes en **color de 36 bits.**
- **Resolución: Óptica 1200 ppp, Hardware 1200x2400 ppp y Mejorada 9600 ppp.**
- **Escanea en una sola pasada y una sola exposición utilizando el panel frontal, HP PrecisionScan, el software HP ScanJet Copy o desde una aplicación de usuario vía TWAIN.**
- Velocidad:
  4. Menos de 50 sg para inserción de fotografía color de 10x15 cm. en MS Word
  5. Menos de 50 sg para inserción de página de texto completa de OCR en MS Word
  6. Menos de 40 sg para inserción de dibujo en b/n en MS Word



Velocidades conseguidas utilizando un equipo Pentium 466MHz con 32MB de RAM y Windows 98, mediante la conexión USB, presionando directamente el botón frontal y escaneando directamente a las aplicaciones mediante PrecisionScan 3.0.

- Admite tamaños A4 (hasta 216 x 297mm) y superiores (hasta 216x356mm) con alimentador automático de documentos (**Opcional**). **Escalado de 12 a 1200% en incrementos de 1%** (a 1200 ppp. de resolución).
- Incluye software en CD-ROM:
  - **HP PrecisionScan 3.0 y OCR de ReadIRIS.**
  - **Adobe PhotoDeluxe®** para edición de imágenes.
  - **HP ScanJet Color Copy Utility** (software de utilidad de fotocopiadora).
- Múltiples formatos de archivos: **Imágenes:** PDF, TIFF, TIFF comprimido (TIF), Bitmap (BMP), PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG, Windows Meta File (WMF). **Texto:** HTML, TXT, Rich Text Format (RTF). **Páginas con texto e imágenes:** RTF, HTML, PDF. **A través de Adobe PhotoDeluxe:** PDD, PBD, PDF, PSD, BMP, FPX, JPG, JPE, PCT, PIC, PNG, TIF, EPS, GIF.
- S.O. soportados: MS Windows 95/98, MS Windows NT 4.0 y MS Windows 2000 Professional.
- MS Windows 95 y MS Windows NT 4.0 a través de interface paralelo y MS Windows 98 y MS Windows 2000 Professional a través de interface USB.
- **Interface USB y puerto paralelo mejorado (EPP ó ECP) con cables incluidos.**
- Adaptador de transparencias HP ScanJet **opcional** que admite soportes de hasta 12,7x12,7cm
- Adaptador pasivo de filminas 35mm. **opcional.**
- 1 año de garantía.



## Accesorios:

**C5195B** Alimentador automático de 25 páginas.

218,77€

36.400

**C7671A** Adaptador de Transparencias HP ScanJet (hasta 12,7 x 12,7 cm)

113,59€

18.900

**C7691A** Adaptador pasivo de filminas (diapositivas) 35 mm.

18,51€

3.080

HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.

# HP ScanJet 6300C Serie Profesional


"La solución versátil para el escaneado de calidad a alta velocidad"

**C7677A HP ScanJet 6300C**

450,76 €

75.000

- Escáner de sobremesa color y monocromo de superficie plana y barrido único
  - Escanea en **una sola pasada y una sola exposición.**
  - **Panel frontal con 5 botones** para escanear, copiar, enviar a aplicaciones de fax o e-mail y guardar a fichero de forma automática.
  - **Interfaces USB con cable incluido** y SCSI opcional
  - Incluye la **Tecnología de Escaneado Inteligente®** exclusiva de Hewlett-Packard.
  - Procesador de imágenes en color de **36 bits. 1200 p.p.p. de resolución óptica. 1200 x 2400 p.p.p. de resolución hardware, resolución mejorada ilimitada** (escalado ilimitado).
  - **Velocidad:**
    - Foto en color 10 x 15 cm - *Menos de 9 seg.*
    - Foto en color 10 x 15 cm para Microsoft Word - *Menos de 45 seg.*
    - OCR, Página de texto completa para Microsoft Word - *Menos de 60 seg.*
    - Dibujo en monocromo para Microsoft Word - *Menos de 45 seg.*
    - Copia a 5 páginas por minuto de documentos en blanco y negro empleando el alimentador automático de documentos ADF (opcional)
- Nota: Velocidades conseguidas usando un PC a 450 Mhz con 64 MB de RAM y MS Windows 98, utilizando PrecisionScan Pro 2.0 y escaneando directamente hacia la aplicación.*
- Admite tamaños **A4** (216 x 297 mm) y superiores (hasta **216x 356 mm**) con alimentador automático de documentos. **Incluye adaptador pasivo de filminas 35mm.**
  - Incluye **software** en CD-ROM: **HP PrecisionScan Pro 2.0** con **OCR de Caere** integrado, **HP PrecisionScan LAN** para compartición en red, **HP ScanJet Color Copy Utility** utilidad de fotocopidora, **Adobe PhotoDeluxe; Business Edition 1.1** para edición de imágenes, **Caere PageKeeper Standard 3.0** para gestión de documentos, **Adobe PageMill, Ayuda en línea ilustrada, asistentes inteligentes HP: con HP Scanjet Coach, video clips HP Show Me y HP PrecisionScan Smart Dialogs**, guía del usuario en línea
  - **Formatos de archivos:** TIFF, TIFF comprimido, BMP, PCX, JPEG, GIF, FlashPix (FPX), GIF, PNG, Windows Meta File (WMF), TXT, Rich Text Format (RTF), PDF y HTML
  - Soportado en **Windows 98** (USB y SCSI), **Windows 95** (SCSI), **Windows NT 4.0** (SCSI) y Windows 2000 (SCSI).
  - 1 año de garantía



*Nota: Velocidades conseguidas usando un PC a 450 Mhz con 64 MB de RAM y MS Windows 98, utilizando PrecisionScan Pro 2.0 y escaneando directamente hacia la aplicación.*



## Accesorios:

<b>C7671A</b>	<b>Adaptador de Transparencias HP ScanJet</b> (hasta 12,7 x 12,7 cm)	113,59 €	18.900
<b>C7691A</b>	<b>Adaptador pasivo de filminas (diapositivas) de 35 mm.</b>	18,51 €	3.080
<b>C5195B</b>	<b>ADF</b> (Alimentador Automático de Documentos) de 25 páginas	218,77 €	36.400
<b>C6271A</b>	<b>Kit de controladora SCSI y cable para ScanJet</b> 6200C/6250C/6300C/6350C	60 €	9.983

HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.


## HP ScanJet 6350C Serie Profesional

*"La solución versátil para el escaneado de calidad a alta velocidad, sin pérdida de tiempo, y con Alimentador Automático de Documentos incluido de serie"*

C7678A HP ScanJet 6350C

558,94€ 93.000

- Incluye de serie el Alimentador automático de 25 páginas
- El resto de características son idénticas al modelo ScanJet 6300C



### Accesorios:

C7671A	Adaptador de Transparencias HP ScanJet (hasta 12,7 x 12,7 cm)	113,59€	18.900
C6271A	Kit de controladora SCSI y cable para ScanJet 6200C/6250C/6300C/6350C	60€	9.983


## HP ScanJet 6390C Serie Profesional

*"La solución versátil para el escaneado de calidad a alta velocidad, sin pérdida de tiempo y que incluye potentes herramientas de edición de imágenes"*

C7679A HP ScanJet 6390C

1.010,90€ 168.200

- Incluye el **Adaptador de transparencias HP ScanJet** que admite soportes de hasta 12,7 x 12,7 cm. (en lugar del adaptador pasivo de películas de 35mm incluido en el modelo 6350C)
- Incluye el software **Adobe PhotoShop 5.0** para edición profesional de imágenes y **ReadIRIS 5.0** para OCR profesional (reconocimiento automático de texto).
- Incluye **tarjeta y cable SCSI**.
- El resto de características son idénticas al modelo ScanJet 6350C



HP SupportPack. (Mejora de garantía) Sustitución "in situ" durante 3 años.  
Información adicional en página de SupportPack.



# HP 8100C Digital Sender

*“La forma más sencilla de enviar papel por correo electrónico con sólo apretar un botón”*

## Descripción:

- El **HP 8100C Digital Sender** es un dispositivo de comunicación para oficinas que nos permite enviar documentos de forma rápida y sencilla (en color o en blanco y negro) a través de canales digitales como **e-mail**, **fax por internet** o **mediante la tecnología JetSend**.



## Características:

- **Teclado estándar QWERTY**, símbolos gráficos (símbolo de EURO incluido) y caracteres especiales para 4 idiomas.
- **Display LCD retroiluminado**.
- Capacidad de hasta 255 caracteres al cumplimentar los campos “ Para: ” y “ De: ” y 127 caracteres para el campo “ Asunto: ”.
- Genera formatos, **PCL y PDF** con tecnología **HP Smart Compression** que optimiza automáticamente el documento de forma independiente por áreas de tipo texto, fotos y line-arts obteniendo ficheros de alta calidad con un **mínimo de impacto en su red**.
- Alimentador automático de documentos con **capacidad máxima de hasta 25 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>** o un montón de 6 mm. de altura máxima.
- **Tamaño de los soportes** para el alimentador automático de documentos: hasta 355,6 mm. de longitud (14 in) x 215,9 mm. de ancho (8,5 in). Mínimo permitido por las guías 135 mm. (5.3 in). Carta: 215.9 x 297 mm. (8.5 x 11 in), A4: 210 x 297 mm. (8,3 x 11.7 in), legal\*: 215,9 x 355,6 mm. (8,5 x 14 in).  
\* Sólo desde el alimentador.
- **Gramajes soportados:** desde 60 hasta 135 g/m<sup>2</sup> (16 – 36 lb). Las imágenes u objetos de tamaños o formas inusuales se pueden colocar directamente sobre la superficie de cristal.
- Interface de red **HP JetDirect EIO gama 600N preinstalada**, con las siguientes opciones de conectividad, según modelos:
  - ✓ Ethernet 10 Mbps conector RJ-45 (sólo 10Base-T).
- **Volumen mensual** recomendado de hasta 3.300 hojas.
- El HP 8100C Digital Sender funciona en **entornos de red TCP/IP** y puede ser gestionado desde cualquier PC conectado a la LAN.
- Envía faxes a través de Internet con servicios como: eFax, Net SatisFAXtion, Faxback, etc Para más información sobre faxes por internet soportados, consulte <http://www.digitalsender.hp.com>
- Para una completa configuración del **software de cliente** se deben utilizar los sistemas operativos Windows 95/98 o Windows NT 4.x.
- La **configuración e-mail** del HP 9100C Digital Sender se puede realizar desde el panel de control de la unidad o utilizando el software **HP Web JetAdmin** que se entrega con la máquina. La creación de listas de correo para envío de e-mail se realiza en el mismo panel de control.

# HP 8100C Digital Sender

- Incluye de serie la documentación Guía de Primeros Pasos, Guía de Referencia Rápida, Guía Administrativa y Manual de Usuario Final. CD-ROM con software de administración: Web JetAdmin, Guía del Administrador, Manual de usuario final.
- El HP 8100C Digital Sender cumple con la normativa del año 2000.
- 1 año de garantía.

Estimación de tamaños de archivos con compresión y velocidad de alimentación por tipo de documento:

- ***Tamaño medio de ficheros:***

Tipo de documento	Tamaño medio de fichero por tamaño Carta/A4 por página (KB)
Documento en B/N	60 - 90
Documento en color	150 - 250
Fotografía (B/N o color)	200 - 400

- ***Velocidad de alimentación (A4):***

Tipo de documento	Páginas por minuto
Documento en B/N	4
Documento en color (ej. Fotos + texto)	4
Fotos (B/N o color)	4

## Modelos:

C7707A	HP 8100C Digital Sender 10Base-T	1.827,08 €	304.000
--------	----------------------------------	------------	---------

# HP 9100C Digital Sender

*“La forma más sencilla de enviar papel por correo electrónico con sólo apretar un botón”*

## Descripción:

- El **HP 9100C Digital Sender** es un dispositivo de comunicación para oficinas que nos permite enviar documentos de forma rápida y sencilla (en color o en blanco y negro) a través de canales digitales como **e-mail, fax de red, a un PC o mediante la tecnología JetSend** a un dispositivo JetSend compatible (como las LaserJet 4000, 5000 u 8000).



## Características:

- **Teclado estándar QWERTY**, símbolos gráficos (símbolo de EURO incluido) y caracteres especiales para 4 idiomas.
- **Display LCD retroiluminado.**
- Capacidad de hasta 255 caracteres al cumplimentar los campos “ Para: ” y “ De: ” y 127 caracteres para el campo “ Asunto: ”.
- Soporta los formatos **TIFF, PCL y PDF** con tecnología **HP Smart Compression** que optimiza automáticamente el documento de forma independiente por áreas de tipo texto, fotos y line-arts obteniendo ficheros de alta calidad con un **mínimo de impacto en su red.**
- Alimentador automático de documentos con **capacidad máxima de hasta 50 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>** o un montón de 6 mm. de altura máxima.
- **Tamaño de los soportes** para el alimentador automático de documentos: hasta 355,6 mm. de longitud (14 in) x 215,9 mm. de ancho (8,5 in). Mínimo permitido por las guías 135 mm. (5.3 in). Carta: 215.9 x 297 mm. (8.5 x 11 in), A4: 210 x 297 mm. (8,3 x 11.7 in), legal\*: 215,9 x 355,6 mm. (8,5 x 14 in).  
\* Sólo desde el alimentador.
- **Gramajes soportados:** desde 60 hasta 135 g/m<sup>2</sup> (16 – 36 lb). Las imágenes u objetos de tamaños o formas inusuales se pueden colocar directamente sobre la superficie de cristal.
- Interface de red **HP JetDirect EIO gama 600N preinstalada**, con las siguientes opciones de conectividad, según modelos:
  - ✓ Ethernet 10 Mbps conector RJ-45 (sólo 10Base-T).
  - ✓ Ethernet 10 Mbps conector BNC y RJ-45 (10Base-T y 10Base-2).
  - ✓ Ethernet 100Base-T conector auto-sensing RJ-45 (también 10Base-T).
  - ✓ Token Ring conector DB9 (4 y 16 Mbps).
- **Volumen mensual** recomendado de hasta 10.000 hojas.
- El HP 9100C Digital Sender funciona en **entornos de red TCP/IP** y puede ser gestionado desde dispositivos **SMTP**.
- Soportado para los siguientes **servidores de fax:** Biscom, Castelle, Com-Em-Tex, FaxSav, Fenestrae, Ferrari, Hexar, Imecom, Omttool, Optus, PP-Com, RedBox, RedRock, RightFAX, Tobit, Topcall, Zetafax. Para servidores de fax adicionales soportados por el 9100C visite por favor <http://www.digitalsender.hp.com>
- Para una completa configuración del **software de cliente** se deben utilizar los sistemas operativos Windows 95/98 o Windows NT 4.x.
- La **configuración e-mail** del HP 9100C Digital Sender se puede realizar desde el panel de control de la unidad o utilizando el software **HP JetAdmin** que se entrega con la máquina. La creación de listas de correo para envío de e-mail se realiza con el software **HP Address Book Manager** (incluido con la máquina).

# HP 9100C Digital Sender

- Incluye de serie la documentación Guía de Primeros Pasos, Guía de Referencia Rápida, Guía Administrativa y Manual de Usuario Final. CD-ROM con software de administración: JetAdmin, Organizador de agenda HP, HP Digital Sender Service, Guía Administrativa. Software de usuario final: Adobe® Acrobat® Reader, Adobe® Circulate, HP Digital Sender Link, Organizador de agenda HP, Manual de usuario final.
- **El HP 9100C Digital Sender cumple con la normativa del año 2000.**
- **1 año de garantía.**

Estimación de tamaños de archivos con compresión y velocidad de alimentación por tipo de documento:

- Tamaño medio de ficheros:

Tipo de documento	Tamaño medio de fichero por tamaño Carta/A4 por página (KB)
Documento en B/N	60 - 90
Documento en color	150 - 250
Fotografía (B/N o color)	200 - 400

- Velocidad de alimentación (A4):

Tipo de documento	Páginas por minuto
Documento en B/N	15
Documento en color (ej. Fotos + texto)	4
Fotos (B/N o color)	8,5

## Modelos:

C1313A	HP 9100C Digital Sender 10Base-T	3.606,07 €	600.000
C1314A	HP 9100C Digital Sender 10Base-T y 10Base-2	3.795,99 €	631.600
C1316A	HP 9100C Digital Sender 10/100Base-T	3.795,99 €	631.600
C1315A	HP 9100C Digital Sender Token Ring	3.795,99 €	631.600